


Conexões Engate Rápido em Polegadas

Série F_



GHPC
Tecnologia em Produtos Pneumáticos

Codificação



Dimensional



Série FH - Conexão Retta		
Øext. do Tubo (pol.)	Rosca (BSPT)	Código
1/4"	1/8"	FH07-01
	1/4"	FH07-02
	3/8"	FH07-03
3/8"	1/8"	FH11-01
	1/4"	FH11-02
	3/8"	FH11-03
	1/2"	FH11-04
1/2"	1/4"	FH13-02
	3/8"	FH13-03
	1/2"	FH13-04



Série FH - Conexão Retta Tubo-Tubo		
Øext. do Tubo (pol.)	Øext. do Tubo (pol.)	Código
1/4"	1/4"	FH07-00
3/8"	3/8"	FH11-00
1/2"	1/2"	FH13-00



Série FL - Conexão Cotovelo		
Øext. do Tubo (pol.)	Rosca (BSPT)	Código
1/4"	1/8"	FL07-01
	1/4"	FL07-02
	3/8"	FL07-03
3/8"	1/8"	FL11-01
	1/4"	FL11-02
	3/8"	FL11-03
	1/2"	FL11-04
1/2"	1/4"	FL13-02
	3/8"	FL13-03
	1/2"	FL13-04



Série FL - Conexão Cotovelo Tubo - Tubo		
Øext. do Tubo (pol.)	Øext. do Tubo (pol.)	Código
1/4"	1/4"	FL07-00
3/8"	3/8"	FL11-00
1/2"	1/2"	FL13-00



Série FT - Conexão "T" Tubo - Tubo	
Øext. do Tubo (pol.)	Código
1/4"	FT07-00
3/8"	FT11-00
1/2"	FT13-00



Série FE - Conexão Passa Muro		
Øext. do Tubo (pol.)	Øext. do Tubo (pol.)	Código
1/4"	1/4"	FE07-00
3/8"	3/8"	FE11-00
1/2"	1/2"	FE13-00



Precauções

- A GHPC do Brasil não se responsabiliza pelo uso indevido, mau uso, do equipamento.
- A utilização de máquinas e equipamentos pneumáticos deve ser feita apenas por profissionais qualificados.
- Não exceder as especificações descritas no catálogo, afim de evitar danos à integridade física do produto e/ou operador.
- Garantir o total cuidado no manuseio e instalação do produto afim de evitar choques e/ou quedas à peça.
Caso venha acontecer, mesmo que aparentemente intacto, poderá ter causado danos à sua função.
- Garantir total limpeza dos tubos e conexões antes de serem conectados ao produto.
- Lubrificação NÃO NECESSÁRIA, independente do meio em que a peça esteja sendo utilizada. (Ex.: Poeira, foligens, etc.)