

Catálogo Técnico

Válvula de Acionamento Manual 3/2 Vias Série VM32



Série VM32

Vantagens

- Ação Manual
- Variedade de Ações
- Compacta e Robusta
- Disponível em Rosca M5, 1/8" e 1/4"




Características Técnicas


Fluído	Ar Comprimido
Rosca	M5, 1/8" e 1/4"
Posição	3/2 vias
Pressão de teste (Bar)	12 Bar
Pressão de trabalho (Bar)	0 ~ 8 Bar
Lubrificação	Recomendado óleo ISO VG32

Características de Vazão


Modelo: VM32-M5




Modelo: VM32-01



Modelo: VM32-02




Codificação



Exemplo: VM32-01-02
VM32-M5-08VM


Construção Interna



Item	Descrição	Item	Descrição
1	Corpo	11	Capa Interna
2	Tampa	12	Proteção
3	Limitador	13	Vedaçāo
4	Núcleo	14	Porca de Aperto
5	Parafuso	15	Corpo do Botão
6	Acionador	16	Conector
7	Mola	17	O-ring
8	Junta	18	Mola
9	Proteção	19	Mola
10	Capa do Botão	20	O-ring

Dimensional

- Acionamento tipo PINO




Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
VM32-M5-00	16	26	15	30	36	M5X0,8	16,5	9	13	M5X0,8
VM32-01-00	23	30	20,5	41	47	M5X0,8	16,5	11,5	17,5	1/8"
VM32-02-00	24	34	22,5	46	52	M5X0,8	17,5	12	21	1/4"

Rolete		Rolete Escamoteável		Rolete Central		Chave Seletora		Chave Seletora Vertical														
Modelo	VM32-__-01	Modelo	VM32-__-02	Modelo	VM32-__-03	Modelo	VM32-__-04	Modelo	VM32-__-05													
Produtos Aplicáveis	VM32 - ROSCA M5, 1/8" E 1/4"	Produtos Aplicáveis	VM32 - ROSCA M5, 1/8" E 1/4"	Produtos Aplicáveis	VM32 - ROSCA M5, 1/8" E 1/4"	Produtos Aplicáveis	VM32 - ROSCA M5, 1/8" E 1/4"	Produtos Aplicáveis	VM32 ROSCA M5, 1/8" E 1/4"													
Acionamento	VM-01	Acionamento	VM-02	Acionamento	VM-03	Acionamento	VM-04 (PRETO)	Acionamento	VM-05 (PRETO)													
Dimensional		Dimensional		Dimensional		Dimensional		Dimensional														
					<table border="1"> <tr><td>Modelo</td><td>A</td><td>B</td></tr> <tr><td>VM32-M5-03</td><td>26</td><td>16.5</td></tr> <tr><td>VM32-01-03</td><td>30</td><td>16.5</td></tr> <tr><td>VM32-02-03</td><td>34</td><td>17.5</td></tr> </table>	Modelo	A	B	VM32-M5-03	26	16.5	VM32-01-03	30	16.5	VM32-02-03	34	17.5					
Modelo	A	B																				
VM32-M5-03	26	16.5																				
VM32-01-03	30	16.5																				
VM32-02-03	34	17.5																				

Dimensional

Tecla		Cogumelo		Cogumelo com Trava		Botão Faceado		Botão Longo	
Modelo	VM32-__-06	Modelo	VM32-__-07	Modelo	VM32-__-08VM	Modelo	VM32-__-09	Modelo	VM32-__-10
Produtos Aplicáveis	VM32, VM52 - ROSCA M5, 1/8" E 1/4"	Produtos Aplicáveis	VM32, VM52 - ROSCA M5, 1/8" E 1/4"	Produtos Aplicáveis	VM32, VM52 - ROSCA M5, 1/8" E 1/4"	Produtos Aplicáveis	VM32, VM52 - ROSCA M5, 1/8" E 1/4"	Produtos Aplicáveis	VM32, VM52 - ROSCA M5, 1/8" E 1/4"
Acionamento	VM-06 (PRETO)	Acionamento	VM-07VD (VERDE) VM-07VM (VERMELHO) VM-07PT (PRETO)	Acionamento	VM-08VM (VERMELHO)	Acionamento	VM-09VD (VERDE) VM-09VM (VERMELHO) VM-09PT (PRETO)	Acionamento	VM-10VD (VERDE) VM-10VM (VERMELHO) VM-10PT (PRETO)
Dimensional		Dimensional		Dimensional		Dimensional		Dimensional	





Precauções

- A GHPC do Brasil não se responsabiliza pelo uso indevido, mau uso, do equipamento.
- A utilização de máquinas e equipamentos pneumáticos deve ser feita apenas por profissionais qualificados.
- Não exceder as especificações descritas no catálogo, afim de evitar danos à integridade física do produto e/ou operador.
- Garantir o total cuidado no manuseio e instalação do produto afim de evitar choques e/ou quedas à peça.
Caso venha acontecer, mesmo que aparentemente intacto, poderá ter causado danos à sua função.
- Garantir total limpeza dos tubos e conexões antes de serem conectados ao produto.
- Lubrificação NÃO NECESSÁRIA, independente do meio em que a peça esteja sendo utilizada. (Ex.: Poeira, foligens, etc.)