

Elemento Lógico E

Série E



Vantagens


- Compacto
- Robusto
- Disponível para conexão Tubo e Rosca




Características Técnicas

Modelo	E-01	E-C04
Conexão	1/8"	Ø 4mm
Fluido	Ar Comprimido	
Vazão a 6 bar	100NI/min	
Material do corpo	Alumínio	
Pressão de trabalho	2 ~ 10 Bar	
Temp. de trabalho	0° ~ 60°C	

Codificação




Simbologia




Dimensional

• Conexão Rosca

Modelo	A	B	C
E-01	7	16	G1/8"



• Conexão Tubo - E-C04





Precauções

- A GHPC do Brasil não se responsabiliza pelo uso indevido, mau uso, do equipamento.
- A utilização de máquinas e equipamentos pneumáticos deve ser feita apenas por profissionais qualificados.
- Não exceder as especificações descritas no catálogo, afim de evitar danos à integridade física do produto e/ou operador.
- Garantir o total cuidado no manuseio e instalação do produto afim de evitar choques e/ou quedas à peça.
Caso venha acontecer, mesmo que aparentemente intacto, poderá ter causado danos à sua função.
- Garantir total limpeza dos tubos e conexões antes de serem conectados ao produto.
- Lubrificação NÃO NECESSÁRIA, independente do meio em que a peça esteja sendo utilizada. (Ex.: Poeira, foligens, etc.)